

series emotion 700**type** brasiere ribaltabili elettriche / electric tilting bratt pans**model** EM 70/ ...BRE...

EM 70/80 BREF

EM 70/80 BREFM

EM 70/80 BREI

EM 70/80 BREIM



Descrizione generale

Vasca di cottura in acciaio inox con fondo in acciaio AISI 304 o ferro. Coperchio di chiusura della vasca in acciaio inox montato su cerniere. Il ribaltamento della vasca di cottura avviene con movimento manuale o motorizzato. Carico dell'acqua tramite elettrovalvole con comando a pulsante sul pannello frontale. Modelli elettrici: riscaldamento tramite resistenze poste a diretto contatto con il fondo della vasca. Regolazione temperatura da 100°C fino a 285°C per mezzo di un termostato collegato all'interruttore. Termostato di sicurezza che interviene in caso di guasto. Spia che segnala il funzionamento delle resistenze. Manopole ergonomiche grado di protezione all'acqua IPX5.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 15/10
- Termostato di sicurezza che controlla la temperatura
- Riscaldamento tramite resistenze poste a diretto contatto con il fondo della vasca

+ Plus prestazionali

- Termostato per la regolazione della temperatura da 100°C a 285°C
- Disponibile con ribaltamento manuale (modelli BREF e BREI) o motorizzato (modelli BREFM e BREIM)

General description

Cooking well made of stainless steel and bottom made of AISI 304 or iron. Hinged closing lid made of stainless steel. Manual or motorized tilting system. Water filling by solenoid valves with push-button on the front panel. Electric models: heating elements placed on direct contact with the bottom of the well. Temperature adjustment from 100°C to 285 °C controlled by thermostat connected to the switch. Safety thermostat which operates in case of failure. Indicator leds showing the correct functioning of the appliance. IPX5 water-proof & ergonomic knobs.

+ Construction plus

- Working top in 15/10
- Safety thermostat that controls the temperature of the electric models
- Heating elements placed on direct contact with the bottom of the well

+ Performance plus


- Thermostatic temperature control from 100°C to 285°C
- Available with manual (BREF and BREI) or motorized tilting (BREFM and BREIM)

series emotion 700

type brasiere ribaltabili elettriche / electric tilting bratt pans

model EM 70/ ...BRE...

dati tecnici
technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	materiale vasca <i>well material</i>	dim. vasca cottura <i>cooking bowls dim.</i>	capacità vasca <i>bowl capacity</i>	ribaltamento <i>tilting mode</i>	potenza elettrica <i>electric power</i>
	<i>cm LxWxH</i>	-	<i>cm LxWxH</i>	<i>L</i>	-	<i>kW</i>
EM 70/80 BREF	80x73x87	ferro <i>iron</i>	72x56x22,5	60	manuale <i>manual</i>	10 kW 380-415V 3 50-60Hz
EM 70/80 BREFM	80x73x87	ferro <i>iron</i>	72x56x22,5	60	motorizzato <i>motorized</i>	10 kW 380-415V 3 50-60Hz
EM 70/80 BREI	80x73x87	acciaio inox <i>stainless steel</i>	72x56x22,5	60	manuale <i>manual</i>	10 kW 380-415V 3 50-60Hz
EM 70/80 BREIM	80x73x87	acciaio inox <i>stainless steel</i>	72x56x22,5	60	motorizzato <i>motorized</i>	10 kW 380-415V 3 50-60Hz

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz
For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

Per tutti i modelli regolazione altezza 50 mm
For all models height regulation 50 mm

series emotion 700

type brasiere ribaltabili elettriche / electric tilting bratt pans

model EM 70/ ...BRE...

schema d'installazione
installation diagram

